Obveščanje javnosti skladno z Uredbo o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/23) - Priloga 4

1. **Osnovni podatki:**

Naziv vodovodnega sistema (oskrbovalno območje)	Oskrbovana naselja
Zaklanec – Podolnica – Lesno Brdo	Zaklanec – Podolnica – Lesno Brdo

Podatki o upravljavcu vodovodnega sistema:

Občina:	Horjul
Sedež:	Občinski trg 1, 1354 Horjul
ID za DDV:	SI19084951
Odgovorna oseba:	Janko Prebil, župan
Upravljavec vodovoda:	Režijski obrat občine Horjul
Odgovorna oseba za pitno vodo v zvezi z izvajanjem Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/23) v delih, ki se nanašajo na obveznosti upravljavca vodovoda:	Marko Keršmanec
Spletna stran:	www.horjul.si
Telefon:	01 75 91 120
e-pošta:	obcina@horjul.si

2. **Oskrbovalno območje in način priprave vode:**

Oskrbovalno območje	Število uporabnikov	Dezinfekcija (da/ne)	Vrsta dezinfekcije	Druga priprava vode (da/ne)
Zaklanec – Podolnica – Lesno brdo	537	NE	/	/

3. **Najnovejši rezultati spremljanja pitne vode so dostopni v obliki poročil (notranji nadzor, državni monitoring).**

   Podatki so dostopni na naslednji povezavi:
   www.horjul.si

4. **Pogostost odvzema pitne vode je razvidna na naslednji povezavi:**

   Podatki so dostopni na naslednji povezavi:
   www.horjul.si

5. **Vrednost parametrov v pitni vodi (minerali, anioni/kationi, raztopljeni v vodi, Ca, Mg, K), ki niso navedeni v Delu C priloge 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, 61/23):**

Parameter:	**Vrednost:**
Ca (kalcij) Ca^{2+}	71 mg/L
Mg (magnezij) Mg^{2+}	34 mg/L
K (kalij) K^{+}	0,5 mg/L

Skupna trdota	18 °N

6. **Nevarnosti za zdravje uporabnikov pitne vode ne ugotavljamo. Nasveti glede zdravja in uporabe pitne vode so za uporabnike pitne vode dosegljivi na naslednji povezavi:**

- Spletna stran občine Horjul:
  www.horjul.si

- Spletna stran NIJZ:
  Priporočila lastnikom objektov o ukrepih za zmanjšanje in odpravo tveganja, če je vzrok neskladnosti pitne vode interna vodovodna napeljava | Nijz

  Priporočila, navodila in mnenja za pitno vodo | Nijz

7. **Ocena tveganja oskrbe s pitno vodo:**

Tveganje onesnaženja
Celotno napajalno območje je po večini nenaseljeno.
Ogroženost vodnega vira z onesnaženji

Območje vrtine se nahaja v bližini opuščenega kamnoloma in je obdano pretežno z gozdom. Linijske vire onesnaženja z majhno možnostjo tveganja predstavlja bližina lokalne ceste. Kmetijske dejavnosti predstavljajo vir razpršenega onesnaženja. Gnojenje kmetijskih površin z umetnimi in naravnimi gnojili predstavlja v primeru prekomerne uporabe veliko nevarnost za kvaliteto vodnega vira.

8. Nekaj nasvetov za uporabnike pitne vode, kako zmanjšati porabo vode:

V kopalnici:

1. Med umivanjem rok, zob ali med britjem zapirajmo pipo.
2. Uporabljajmo raje tuš kot kopalno kad.
3. Skrajšajmo čas tuširanja.
4. Premislimo, ali je res potrebno brisače menjavati vsak dan.
5. Preverimo, ali smo pipo po uporabi dobro zaprli.
6. Preverimo, ali splakovalnik v stranišču pušča.
7. Zamenjajmo stari splakovalnik v stranišču z novim, dvostopenjskim.
8. Ne uporabljajmo stranišča za odplakovanje uporabljenih papirnih robčkov, po uporabi jih odvrzimo v koš.

V kuhinji:

1. Uporabljajmo varčne pralne in pomivalne stroje.
2. Posodo raje operimo v pomivalnem stroju kot ročno.
3. Če posodo pomivamo ročno, med čiščenjem z detergentom vodo zapirajmo.
4. Pralne in pomivalne stroje vključimo šele tedaj, ko so napolnjeni.
5. Ob nakupu novih pomivalnih in pralnih strojev preverimo, če omogočajo nastavitev količine umazane posode ali perila.
6. Zelenjavo in sadje perimo v skledi z vodo in ne pod tekočo vodo.
7. Ne uporabljajmo vode za odmrzovanje zamrznjene hrane.
8. Premislimo, ali za pitje vedno potrebujemo drug kozarec ali lahko večkrat uporabimo istega.
9. Za hlajenje pijače ne uporabljajmo hladne tekoče vode.

Na vrtu:

1. Za zalivanje vrta uporabljajmo deževnico.
2. Vodo, s katero smo oprali sadje in zelenjavo, uporabimo za zalivanje rož.
3. Prazne površine med rastlinami v okrasnem ali zelenjavnem vrtu pokrijmo s pokrivko iz slame, lubja ali pokošenih travnih ostankov, da preprečimo izhlapevanje vode.
4. Naravnajmo rezilo kosilnice na višjo raven. Višje trave ščitijo korenine pred izsušitvijo in zmanjšajo potrebe po zalivanju.
5. Če voda odteka z zelenice ali vrta, zmanjšajmo intenziteto zalivanja ali zalivajmo v krajših časovnih intervalih.
6. Vrt zalivajmo v jutranjih ali večernih urah in ne v premočnem vetru.
7. Na vrtu skupaj posadimo rastline, ki imajo podobne potrebe po zalivanju.
8. Vrt zalivajmo redkeje in takrat bolj intenzivno, da rastline razvijejo globok koreninski sistem.
9. Dvorišča ne čistimo z vodo, raje ga temeljito pometimo.

V avtopralnici:

1. Avtomobile perimo v avtopralnicah s sistemom recikliranja vode.

Na hišni instalaciji in javnem vodovodnem sistemu:

1. Nadzorujmo porabo vode na vodomernem mestu.
2. Naučimo se zapreti glavni vodovodni ventil.
3. Poročajmo upravljavcu vodovodnega sistema o okvarah na javnem vodovodnem sistemu.